

Dari

١٠١٥٦٦



www.rfsu.se | info@rfsu.se | STOCKHOLM 67 102 | Box 4331 | **RFSU**

هدف RFSU از همان اول تأسیس آن در سال ۱۹۳۳ ایجاد شرایط لازم برای تغییر و بهبود زندگی مردم بوده است. RFSU یک سازمان غیر انتفاعی است که از لحاظ سیاسی و مذهبی غیروابسته می‌باشد. هدف RFSU فراهم کردن اطلاعات درست و روشن کردن اذهان نسبت به مسایل جنسی و روابط عاطفی است. RFSU می‌خواهد از طریق دادن اطلاعات مربوط به مسایل جنسی، آموزش و شکل دادن عقاید افراد، تعصبات را برکنار بزند و دانش و صحت جنسی را در سویدن و خارج از سویدن بهبود بخشد. RFSU دیدگاه آزادی و دیدگاه حقوق بشر در مورد تمایلات جنسی دارد که براساس آن همه ما آزادی آن را داشته باشیم که کسی که بخواهیم باشیم، و آزادی انتخاب و آزادی لذت بردن را داشته باشیم. هنگامی که شما یک محصول را می‌خرید، عضو سازمان هستید، و یا مشارکت یا حمایت از کار RFSU می‌کنید، به ادامه تغییرات در زندگی مردم کمک می‌کنید.

RFSU یک سازمان اجتماعی است. آیا می‌خواهید عضو شوید؟
در www.rfsu.se/medlem ثبت‌نام کنید.
شما می‌توانید بیشتر در مورد فعالیت‌های RFSU در www.rfsu.se بخوانید.

آیا می‌شود از تاج واژن تشخیص داد که زن مورد خشونت جنسی قرار گرفته است؟

اگر زن مورد خشونت جنسی قرار گرفته باشد، ممکن است در واژن و یا مقعد آسیب‌هایی به وجود بیاید که دیده شود و امکان پیدا کردن رد مهاجم وجود دارد. برای همین حیاتی و مهم است که بعد از حادثه سریعاً به مرکز صحتی مراجعه کنید. صدماتی که داکتر ثبت می‌کند و آزمایش‌هایی که گرفته می‌شوند، قابلیت استناد در محکمه را دارند. همزمان بسیار مهم است که شما با کسی در این باره صحبت کنید، تا بتوانید با کمک گفتگوی حمایتی با مسئله‌ای که برای‌تان پیش آمده کنار بیایید و بر آن غلبه کنید. Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) یک تلفون حمایتی ملی برای افرادی است که مورد خشونت و تهدید قرار گرفته‌اند. این خط تلفونی در تمام مدت شبانه روز باز است و شما در هر کجای سویدن که زندگی می‌کنید، مجانی زنگ می‌زنید.

به عبارت دیگر یک عملیات جراحی به زن بیشتر از نگاه روحی کمک می‌کند تا جسمی، و خونریزی نمی‌تواند تضمین شود.

اگر شما مقاربت جنسی داشته‌اید و می‌ترسید که برای این مجازات شوید، چه می‌توانید بکنید؟

شما می‌توانید به مددکار اجتماعی در مکتب، نرس مکتب و یا مرکز پذیرش نوجوانان، اداره خدمات اجتماعی و یا یک داکتر نسایی برای دریافت کمک و مشوره مراجعه کنید. در وبسایت مراکز پذیرش نوجوانان www.umo.se، www.origostockholm.se بیشتر در این باره بخوانید. و یا با Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) (خط تلفونی آرامش زنان) یک تلفون حمایتی ملی برای افرادی که مورد خشونت و تهدید قرار گرفته‌اند، تماس بگیرید.

اگر فرد باز هم تصمیم بگیرد که عمل جراحی کند، که اقدام بسیار نادری است، چند بخیه به هر سمت تاج واژن زده می‌شود. بخیه‌ها باید تا روز ازدواج بیافتند و توسط کسی دیگری تشخیص داده نشوند. اما باید گفت که دوختن غشایی که وجود خارجی ندارد و یا بازسازی چیزی که هرگز وجود نداشته است، ناممکن است. داکتران می‌گویند که این عمل مانند «بخیه زدن در مسکه» است، زیرا تاج واژن یک منطقه‌ی نرم کشسان است. بخیه‌ها ندرتاً باعث خونریزی می‌شوند و اگر زن پیش از ازدواج وادار به معاینه توسط داکتر نسایی شود، بخیه‌ها قابل تشخیص هستند. حتی ممکن است بخیه‌ها همزمان با رخصت شدن زن از شفاخانه بریزند.

آیا تاج واژن قابلیت ترمیم دارد؟

برخی زنان در هنگام ازدواج مجبور به اثبات وجود «پرده بکارت» می‌شوند تا بتوانند تضمین کنند، که پیش از ازدواج با کسی سکس نداشته‌اند. برای همین ممکن است برخی زنان بخواهند که تاج واژن آنها به هم دوخته شود، تا در اولین مقاربت جنسی با شوهرشان ایجاد خونریزی شود. این گونه عمل‌های جراحی نادر هستند، برای این که در قدم اول نتیجه‌ی نامطمین دارند (کلینیک‌های شخصی وجود دارند که این عمل را انجام می‌دهند، اما آنها گران هستند و تضمین خونریزی را نمی‌کنند). معمولاً می‌توان از طریق «روان‌درمانی غیرجراحی» کمک دریافت کرد. این به معنی صحبت کردن در باره تشویش خود در گفتگو با داکتر نسایی، مددکار اجتماعی و یا قابله می‌باشد.

نظرات مختلفی در باره این که کدام فعالیت جنسی به اولین تجربه جنسی می‌انجامد، دارند. بعضی‌ها آن را محدود به سکس واژینال می‌دانند و برخی فعالیت‌های دیگر جنسی را نیز در نظر می‌گیرند.

آیا ممکن است بینیم و یا متوجه شویم که زنی مقاربت جنسی یا سکس به شکل دیگری داشته است؟


خیر. تشخیص این که زنی مقاربت جنسی یا سکس به شکل دیگری داشته است، از طریق معاینه چشمی واژن زن محال است. نه داکتر نسایی و نه پارتنر شما می‌توانند بگویند که شما سکس واژینال، سکس دهانی، مقعدی یا سکس دستی داشته‌اید.

در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند تشخیص بدهد که شما سکس داشته‌اید یا نه.

است. ما به جای آن در باره اولین تجربه جنسی صحبت می‌کنیم، و این که اولین تجربه جنسی نیز می‌تواند چیزهای مختلف باشد.

مفهوم «بکارت» معمولاً مربوط به دیدگاه دگرجنس‌گرایی است، که رابطه جنسی را محدود به مقاربت بین مرد و زن می‌کند (یا به عبارت دیگر داخل شدن آلت جنسی مرد در واژن زن). علاوه بر این بکارت مترادف معصومیت است و متضاد آن گناهکاری به چیزی. اما هیچ‌گانهی در رابطه جنسی دخیل نیست، و نباید در فرد احساس گناه بوجود آید.

گاهی به صندوق سوالات RFSU سوال‌هایی می‌آید که یک فرد در چه صورت «باکره» است؟ تنها خود فرد است که در این مورد باید تصمیم بگیرد و نظر بدهد. افراد مختلف




پاره شود. برای همین مهم نیست که طول آلت تناسلی مرد چقدر است.

اگر شما کوشش کرده‌اید که چیزی را داخل واژن‌تان کنید بدون این‌که موفق شوید، می‌توانید از طریق یک معاینه ساده نزد داکتر نسایی بدانید اگر تاج واژن می‌تواند یک مانع باشد.

معنای بکارت یا باکرگی چیست؟

بحث در باره بکارت محور این می‌چرخد که آیا شخص، مرد یا زن، رابطه جنسی تجربه کرده‌اند یا خیر؟ اکثر مردم در وهله اول به این فکر می‌کنند که آیا فرد سکس واژینال داشته یا نه. RFSU معمولاً در باره بکارت حرف نمی‌زند، زیرا این یک مفهوم مبهم است که بیش از هر چیز بر اساس ادراکات و افسانه‌ها در باره تمایلات جنسی زنان بنا شده




آیا بایسکلرانی و یا سوارکاری باعث پارگی تاج واژن می‌شود؟

خیر. از آنجایی که تاج واژن غشای شکننده نیست، فعالیت جسمانی تأثیری روی آن ندارد.


معنای «پاره کردن پرده بکارت» چیست؟ آیا طول آلت تناسلی مرد (کیر) برای این اهمیت دارد؟

بر اساس افسانه‌ها و فرض‌های غلط در مورد وجود داشتن یک غشا که دهانه واژن را می‌پوشاند، از بیان‌هایی مانند «پارگی پرده بکارت» و امثال آن استفاده می‌شود. معمولاً مقصد از دختری که چیزی را خودش و یا از طریق سکس با پارتنرش برای اولین بار داخل واژن می‌کند، می‌باشد. تنها چیزی که وجود دارد تاج واژن است، و نه کدام غشایی که با داخل شدن آلت تناسلی مرد یا چیزی دیگری در واژن




آیا «اولین بار» خونریزی دارد؟

اکثریت هنگامی که برای اولین بار چیزی را داخل واژن خود می‌کنند، خونریزی ندارند. علی‌رغم این که تاج واژن چه شکلی دارد، کمتر از نیمی از زنان در هنگام اولین سکس واژینال خونریزی دارند. در میان افرادی که با وجود این خونریزی دارند تعداد کمی از افراد به علت تنگ بودن تاج واژن خونریزی دارند، بلکه به دلایل دیگری، مانند این که فرد تحریک جنسی نشده و در حالت تنش و اضطراب بوده است. آنگاه دهانه واژن می‌تواند تنگ شده و غشای مخاطی خشک می‌شود و این می‌تواند باعث ترک‌های کوچک در ورودی واژن شود، علی‌رغم این که فرد برای بار اول سکس دارد یا نه.



شما می‌توانید درباره سکس کلیتوریسی در RFSU:s
Praktika för klitorissex بیشتر بخوانید.

گاهی اوقات، زمانی که چین خوردگی مخاطی کش می‌شود،
فرد ممکن است احساس سوزش کند. به طور مثال، اگر
فرد تامپون را داخل واژن کند، با داخل کردن چیزی در
واژن استمنا کند و یا سکس واژینال داشته باشد. امکان دارد
ترک‌های کوچکی در چین خوردگی مخاطی ایجاد شود که
باعث درد می‌شود، و بعضی اوقات از آن کمی خون می‌آید
اما این نادر است.



لذت ببرد. اگر فرد میل به سکس نداشته باشد، تنش داشته باشد و نتواند آرامش بگیرد، احتمال درد هم بالا می‌رود. آنگاه فرق نمی‌کند که این بار اول، دوم یا دهم است که فرد سکس دارد.

مهم است که در باره اهمیت کلیتوریس (چوچوله) برای تحریک جنسی و لذت جنسی بدانید. سر کلیتوریس دارای هزاران پایانه عصبی است که بیشتر از هر جای دیگر در بدن انسان است. این حساس بودن، دلیل آن است که بسیاری زن‌ها از تحریک کلیتوریس لذت می‌برند. در حالت تحریک جنسی، بافت نعوظ که در کنار لب‌های واژن در دهانه واژن وجود دارد پر از خون می‌شود. واژن بزرگ‌تر شده و عمیق‌تر و مرطوب‌تر می‌شود. این را مرطوب شدن واژن می‌گویند.

در موارد استثنایی، غشای مخاطی کاملاً یا تا اندازه‌ای دهانه واژن را پوشانده است. شاید لازم باشد که فرد به داکتر نسایی مراجعه کند تا اقدامات لازم انجام شود، زیرا ممکن است که خون عادت ماهوار به سختی بیرون بریزد. اگر طفل از طریق واژن تولد شود، شکل دهانه واژن تغییر می‌کند. این کشسانی شده و تاج واژن می‌تواند کم‌تر قابل مشاهده باشد. چین‌خوردگی مخاطی در دهانه واژن، تاج واژن، بقایایی از دوران جنینی است و در واقع هیچ‌گونه عمل‌کردی خاصی ندارد.

آیا «اولین بار» درد دارد؟

علی‌رغم این‌که زن برای بار اول، دوم یا دهم سکس واژینال دارد، لازم است که او باید تحریک جنسی شده باشد و واژنش به اندازه کافی مرطوب باشد تا بتواند از سکس

تاج واژن در کجا قرار دارد و شکل آن چگونه است؟

تاج واژن، یک غشای مخاطی چین خورده است که در اطراف دهانه واژن قرار دارد (یعنی دهانه واژن را نمی‌پوشاند). این در افراد مختلف اشکال مختلف دارد - همانند لاله‌های گوش، بینی‌ها و لب‌های قسمت خارجی آلت تناسلی زن که اشکال مختلف دارند- و اندازه و رنگ مختلف دارد. تاج واژن از غشای مخاطی که می‌تواند چین‌دار یا چندلایی باشد، تشکیل شده است. رنگ گلابی کم‌رنگ دارد و تقریباً شفاف است، اما اگر ضخیم‌تر باشد رنگ آن می‌تواند کمی تیره‌تر باشد. دهانه واژن در اکثر موارد منعطف و کشسانی است. دهانه واژن اطفال کوچک‌تر است و لبه‌های آن تقریباً به هم چسبیده‌اند، اما بعد از رسیدن به سن بلوغ بزرگ‌تر و منعطف‌تر می‌شود.

تاج واژن

کلمه «پرده بکارت» سرمنشای سوءتفاهمات و افسانه‌های زیادی شده است. یکی از باورها و تعاریف رایج در باره آلت جنسی زنان این است که دهانه واژن با پرده‌ای پوشیده شده است، که با دخول چیزی مثل آلت تناسلی مرد (کیر) در اولین مقاربت جنسی پاره می‌شود. این کاملاً نادرست است. چنین پرده‌ای وجود ندارد. RFSU می‌خواهد برداشت‌های غلط را در این مورد از بین ببرد، و در مورد چگونگی واقعی آن آگاهی و حقایق پخش کند. «تاج واژن» بهتر شرح می‌دهد که چه چیزی در درون دهانه واژن قرار دارد. تاج واژن در حقیقت یک قسمتی از دهانه واژن است، و تمایز دادن آن از هم‌دیگر دشوار است.



چند نمونه از این که تاج واژن چگونه شکلی می تواند داشته باشد.

تاج واژن

پرسش‌ها، پاسخ‌ها و افسانه‌های
پیرامون پرده بکارت و باکرگی

متن RFSU (سازمان سراسری اطلاعات مربوط به مسائل جنسی)
بررسی حقایق علمی توسط **Åsa Enervik** و **Lena Marions**
طرح‌بندی و تصاویر توسط **Eva Fallström** در RFSU
چاپ: **Brandfactory AB 2018**
ISBN 978-91-85188-64-2

تاج واژن

پرسش‌ها، پاسخ‌ها و افسانه‌های
پیرامون پرده بکارت و باکرگی